

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominkowy-w11-co-p-3128.html>



WKŁAD KOMINKOWY W11 CO

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	W11 CO
Producent	KAWMET

Opis produktu

**KAWMET
WKŁAD
KOMINKOWY
W11 CO**
Kominiek z płaszczem wodnym



Wkłady wykonane są z gatunkowego żeliwa szarego klasy **EN-GJL-150** i **EN-GJL-200**, w zależności od stopnia kontaktu z ogniem. Dzięki zastosowaniu najbardziej nowoczesnych metod wykonania elementów żeliwnych, wysokiej jakości żeliwa o grubej ścianie odlewu (w porównaniu z konkurencją) możemy zagwarantować bardzo wysoką trwałość i bezawaryjność wkładów.

Dzięki estetycznemu wyglądowi, wysokiej sprawności i niezawodności, przy stosunkowo niskiej cenie piece **KAWMET** cieszą się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców z Polski i z zagranicy. Wszystkie wkłady przystosowane są do użytku ciągłego.

Opis



Dane Techniczne

Zalety wkładu W11 CO- wkład kominkowy z płaszczem wodnym, na paliwo stałe (drewno), wykonany z żeliwa klasy EN-GJL-200, konstrukcja płaszcza wykonana ze stali.

Wyposażony jest w:

- **1. szyber** regulujący siłę ciągu komina
- **2. płytę żarową** zabezpieczająca korpus kominka przed przepaleniem
- **3. ozdobny płotek**, który zabezpiecza drewno przed wypadaniem
- **4. regulację dopływu powietrza** poprzez **popielnik**
- **5. dopływ powietrza z zewnątrz**- dolot nie jest na wyposażeniu kominka

Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające obszar którym ciepło oddawane jest do otoczenia

Waga **162 kg**
Moc nominalna **18 kW**
Moc obiegu wodnego **7,9 kW**
Moc cieplna przekazywana przez konwekcję i promieniowanie **10,1**
Wymiary zewnętrzne **680x530x460 mm**
Wymiary szyby głównej **600x415x4 mm**
Zdolność grzewcza m2 **187 m2**
Zdolność grzewcza m3 **467 m3**
Średnica przewodu dymnego **180 mm**
Sprawność **78,5 %**
Pojemność wodna **20 l**

Z uwagi na ręczną obróbkę każdego wkładu zarówno waga jak i wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych.

Wszystkie wyroby posiadają badania wykonane przez
Jednostkę Notyfikowaną nr **1450** - INSTYTUT NAFTY I GAZU