

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 15:13

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominkowy-w16-lb-p-3134.html>



WKŁAD KOMINKOWY W16 LB

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	W16 LB
Producent	KAWMET

Opis produktu

**KAWMET
WKŁAD
KOMINKOWY
W16 LB
Kominiek opalany drewnem**



Wkłady wykonane są z gatunkowego żeliwa szarego klasy **EN-GJL-150 i EN-GJL-200**, w zależności od stopnia kontaktu z ogniem. Dzięki zastosowaniu najbardziej nowoczesnych metod wykonania elementów żeliwnych, wysokiej jakości żeliwa o grubej ścianie odlewu (w porównaniu z konkurencją) możemy zagwarantować bardzo wysoką trwałość i bezawaryjność wkładów.

Dzięki estetycznemu wyglądowi, wysokiej sprawności i niezawodności, przy stosunkowo niskiej cenie piece **KAWMET** cieszą się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców z Polski i z zagranicy. Wszystkie wkłady przystosowane są do użytku ciągłego.

Opis



Dane Techniczne

Zalety wkładu W16 LB- wkład kominkowy na paliwo stałe (drewno), wykonany z żeliwa klasy EN-GJL-200.

NOWOCZESNY DESIGN

- w opcji **chromowane wykończenia**, szyba z sitodrukiem

1. System dopalania spalin zwiększa moc cieplną wkładu i czyni go ekologicznym

2. System czystej szyby doprowadzenie chłodnego powietrza z zewnątrz, kierowanego na szybę, zapobiega nadmiernemu osadzaniu się sadzy.

- **3. szyber,**
- **4. deflektor,**
- 5. regulację dopływu powietrza poprzez **popielnik,**
- **6. możliwość doprowadzenia powietrza** do komory spalania z zewnątrz,
- **7. dodatkowa** płyta żarowa chroniąca tył kominka przed przepaleniem
- **8. ozdobny płatek**, który zabezpiecza drewno przed wypadaniem.

Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające obszar którym ciepło oddawane jest do otoczenia

Waga **133 kg**

Moc **14,7 kW**

Wymiary zewnętrzne **805x447x453 mm**

Wymiary szyby głównej **760x405x4 mm**

Wymiary szyby bocznej lewej **411x405x4 mm**

Zdolność grzewcza m2 **147 m2**

Zdolność grzewcza m3 **367,5 m3**

Sprawność **74,1%**

Średnica wylotu spalin **180 mm**

Przyłącze powietrza w zestawie **tak**

Z uwagi na ręczną obróbkę każdego wkładu zarówno waga
jak i wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych.

Wszystkie wyroby posiadają badania wykonane przez
Jednostkę Notyfikowaną nr **1450** - INSTYTUT NAFTY I GAZU