

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 22:54

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominkowy-w3-pb-p-3148.html>



WKŁAD KOMINKOWY W3 PB

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	W3 PB
Producent	KAWMET

Opis produktu


**KAWMET
WKŁAD
KOMINKOWY
W3 PB
Kominiek opalany drewnem**



Wkłady wykonane są z gatunkowego żeliwa szarego klasy **EN-GJL-150 i EN-GJL-200**, w zależności od stopnia kontaktu z ogniem. Dzięki zastosowaniu najbardziej nowoczesnych metod wykonania elementów żeliwnych, wysokiej jakości żeliwa o grubej ściance odlewu (w porównaniu z konkurencją) możemy zagwarantować bardzo wysoką trwałość i bezawaryjność wkładów.

Dzięki estetycznemu wyglądowi, wysokiej sprawności i niezawodności, przy stosunkowo niskiej cenie piece **KAWMET** cieszą się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców z Polski i z zagranicy. Wszystkie wkłady przystosowane są do użytku ciągłego.

Opis



Dane Techniczne

Zalety wkładu W3 PB- wkład kominkowy na paliwo stałe (drewno),
wykonany z żeliwa klasy EN-GJL-200.
Wyposażony jest w:

- **1. szyber** regulujący siłę ciągu komina
 - **2. deflektor** zwiększający jego sprawność, wydłużając drogę spalin
 - **3. płytę żarową** zabezpieczająca korpus kominka przed przepaleniem
 - **4. ozdobny płotek**, który zabezpiecza drewno przed wypadaniem
 - **5. regulację dopływu powietrza** poprzez **popielnik**
 - **6. dopływ powietrza z zewnątrz**- dolot nie jest na wyposażeniu kominka
- **Gęsto rozmieszczone radiatory**, zwiększające obszar którym ciepło oddawane jest do otoczenia

Waga **143 kg**
Moc **16,7 kW**
Wymiary zewnętrzne **700x540x420 mm**
Wymiary szyby głównej **590x380x4 mm**
Wymiary szyby bocznej prawej **370x220x4 mm**
Zdolność grzewcza m2 **167 m2**
Zdolność grzewcza m3 **417 m3**
Średnica przewodu dymnego **200 mm**
Sprawność **74,1 %**

Z uwagi na ręczną obróbkę każdego wkładu zarówno waga
jak i wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych.

Wszystkie wyroby posiadają badania wykonane przez
Jednostkę Notyfikowaną nr **1450** - INSTYTUT NAFTY I GAZU